

Pakkeforløb for patienter med evasiv personlighedsforstyrrelser på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland

	Metode og indhold	Tidsramme	Registrering i PAS
Udredningspakke	Forsamtale med anamnese gerne inddragelse af pårørende Vurdering ved fx PSE og SCID-II. Somatisk anamnese og KRAM Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau	Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer	AGA02A AGA03A AGA04A
Behandlingspakke	Jf. http://www.regioner.dk/psykiatri/pakkeforløb+i+psykiatrien	34 timer	AGB07A
Diagnostik og evalueringsmål	Indledende samtale. Gerne med inddragelse af pårørende. Behandlingsplan udfærdiges med inddragelse af patienten med fokus på de væsentligste problemstillinger (hypersensitivitet over kritik, frygten for ikke at slå til og social hæming, herunder dårligt funktionsniveau). Caseformulering og behandlingsalliance. Vurdering af behov for somatisk undersøgelse. Løbende vurdering af eksekutive funktioner og sociale støttebehov	1 time	ZZ0149AX hvis foretaget her ZZV005B6 hvis foretaget andet sted inden for 30 dage
Behandling	Stillingtagen til evt. medicin, herunder medicinopfølgning/justering eller medicinudtrapning. Der er aktuelt ikke evidens for at tilbyde medicinsk behandling til patienter med en isoleret personlighedsforstyrrelse, men kan overvejes til patienter med co-morbide lidelser fx depression eller angst Gruppeforløb tilbydes til alle patienter i målgruppen. f.eks. 40 sessioner á 90 minutter med 2 behandlere og op til 8 patienter samt psykoedukation i gruppe fx 8 sessioner á 1.5-2 timer med 14 patienter i optil 12 mdr. Individuelle forløb: Gruppeterapien kan suppleres med individuel samtaleterapi især til patienter med lavt funktionsniveau – primært med henblik på at fastholde patienten i et gruppeforløb. Desuden pårørende samtale. I alt optil 40 sessioner á 45 min. Netværksmøder med relevante parter fx midtvejs (efter behov)	2 timer 15 timer 13 timer 1 time	AAF22 Individuel terapi: BRSP1 Gruppeterapi: BRSP5 Behandling: BVAA34A Psykofarmakologi: BVAA34A Risikovurdering: BVAA34A Psykoedukation: BRKP8 Pårørende: BVAA5 Tilbagefaldsforebyggelse: BVAA34A Sammenhæng: BVAA34A
Evaluering og tilbagefaldsforebyggelse	Anvendelse af standardiseret skala (f.eks. SCL-90, GAF, semi-struktureret interview (fx SCIT-2)) med henblik på løbende evaluering af behandlingseffekt	1 timer	AAF22 BVAA34A
Afsluttende samtale	Afsluttende samtale inkl. evaluering af behandlingsforløb fx ved brug af psykometriske tests og relevant inddragelse af pårørende Opfølgende samtale med henblik på tilbagefaldsforebyggelse kan tilbydes f.eks. 3-6 mdr. efter afsluttet behandlingsforløb	1 time 1 time	

	Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske		AGA02A AGA03A AGA04A
--	--	--	----------------------------

