

## Pakkeforløb for patienter med periodisk depression på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland

	Metode og indhold	Tidsramme	Registrering i PAS
<b>Udredningspakke</b>	Forsamtale som fx kan inkludere PSE, HAMD-17, GAF (symptom og funktion), SCL-90R og WHO-5. Gerne inddragelse af pårørende. Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau.	Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer	AGA02A AGA03A AGA04A
<b>Behandlingspakke</b> Jf. <a href="http://www.regioner.dk/psykiatri/pakkeforlob+i+psykiatrien">http://www.regioner.dk/psykiatri/pakkeforlob+i+psykiatrien</a>		<b>18 timer</b>	AGB05A
<b>Diagnostik og evalueringsmål</b>	Indledende samtale KRAM og somatisk	2 timer	ZZ0149AX hvis foretaget her ZZV005B6 hvis foretaget andet sted indenfor 30 dage
<b>Behandling</b> Herunder: Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoekudation Pårørende Sammenhæng	Løbende stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling  Ugentlig gruppeterapi: fx 20 sessioner á 90 min. med 2 behandlere og 8 patienter  Psykoekudation: 8 sessioner á 2 timer og 16 patienter – med eller uden pårørende  Pårørendesamtale	3,5 time  7,5 time  1 time  1 time	AAF22 Individuel terapi: BRSP1 Gruppeterapi: BRSP5 Behandling: BVAA34A Psykofarmakologi: BVAA34A Risikovurdering: BVAA34A Psykoekudation: BRKP8 Pårørende: BVAA5 Sammenhæng: BVAA34A.
<b>Evaluering og tilbagefaldsforebyggelse</b>	Evaluering af behandlingsforløbet kan fx inkludere PSE, HAMD-17, GAF (symptom og funktion), SCL-90R, WHO-5 og stillingtagen til evt. opfølgning. Gerne inddragelse af pårørende.	2 timer	AAF22 BVAA34A
<b>Afsluttende samtale</b>	Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske	1 time	AAF22 BVAA34A AGB99X1 AGB99X2