HF Depression

Pakkeforløb for patienter med depression **Hovedfunktionsniveau**			
	Metoder og indhold	**Tidsramme**	**Registrering i PAS**
Udredningspakke	Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau Jf. http://www.regioner.dk/media/1261/udredningspakke.pdf Der anvendes i udgangspunktet standardpakken til udredning. Ved komorbiditet eller vanskelig diagnostisk afklaring kan der i nogle tilfælde være behov for udvidet udredningspakke. Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) Diagnostisk interview: PSE, K-SADS, DAWBA, Hamilton, BYI, CY-BOCS, YGTSS, ADHD-RS, ADOS, ADI-R, SCID-II. Psykologisk undersøgelse: Kognitive- og neuropsykologiske tests, ved behov udvidet undersøgelse af bio-psyko-socialakser. Miljøobservation, legeobservation. Tilbagemelding, diagnostisk netværksmøde. Somatisk undersøgelse (evt. radiologiske undersøgelser MR/CT-scanning, EEG).	Afklarende: 1,5 time Basis: 3,5–6,5 time Standard: 6,5–9,5 time Udvidet: 9,5–13,5 time	AHA01A AHA02A AHA03A AHA04A
Behandlingspakke jf. http://www.regioner.dk/media/1259/depression.pdf		**23 timer**	AHB04A
Indledende samtale/undersøgelse	Indledende samtale/undersøgelse inkl. drøftelse af behandlingsplan. Psykometri. KRAM	4 timer	AAF22 BVAA34A Somatisk us.: ZZ0149A

Behandling	Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling. Psykoterapi inkl. psykoedukation Psykofarmakologi Pårørende	<u>I alt 16 timer</u> 9 timer 4 timer 3 timer	AAF22 Individuel terapi: BRSP1 Gruppeterapi: BRSP5 Psykofarmakologi: BVAA34A Psykoedukation: BRKP8 Pårørende: BVAA5
Evaluering, sammenhæng, tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale	Monitorering/evaluering af behandlingsforløbet inkl. Hamilton, BYI og generelle funktionsniveau (GAPD) Opfølgning på behandling Afsluttende samtale med barn, forældre/pårørende* Netværksmøde Pakkeforløbet afsluttes Pakkeforløbet fortsættes i et andet forløb Pakkeforløbet afsluttes efter patientens/pårørendes ønske.	3 timer	AAF22 BVAA34A *Hvis samtale kun med forældre/pårørende: BVAA5 Afslutningsdato AGB99X1 AGB99X2 Sammenhæng: BVAA34A